



CVC Libro de estilo

Publicado Febrero 2010



Este libro de estilo contiene las normas del uso correcto del Logo CVC. Todos los formatos del logo están detallados en este documento. Para cualquier duda o requisitos específicos no incluidos este documento, por favor ponte en contacto con nosotros.

El logo y los archivos

Los archivos del logo CVC están incluidos en este documento en carpetas organizadas con su correspondiente nombre. Por favor sigue con precisión este libro de estilo.

PARA IMPRESIÓN

Esta carpeta contiene archivos vectoriales y archivos Tiff. Versiones en colores Pantone y CMYK (Cuatricromía) también están incluidas. Se recomienda utilizar siempre las versiones vectoriales y en los colores Pantones.

PARA PANTALLA

Esta carpeta contiene archivos JPEG en colores RGB sólo utilizar para pantalla, no para impresión.



Centre de Visió per Computador

CVC_CAT_PANTONE.EPS

Zona de exclusión del logo

Un espacio vacío siempre debe aparecer alrededor el logo. Se puede calcular este espacio como está indicado en la imagen de la derecha. La anchura de la parte de los cuadrados indica la distancia que siempre debe estar vacía. Dentro de este espacio ningún otro objeto puede entrar.



CVC_CAT_BLANCO.EPS

Más información

Centre de Visió per Computador t 93 581 18 28 f 93 581 16 70 cvc@cvc.uab.es www.cvc.uab.es

Uso de color en impresión

Guía de color

Cuando sea posible es preferible imprimir el logo del CVC y todos los materiales con colores Pantones.

COLORES PANTONE

Los colores Pantone son Pantone 1807 y Pantone Cool Gray 11.

COLORES CMYK (CUATRICROMÍA)

Deben ser utilizados los siguientes valores para CMYK (Cuatricromía).

NOTA

El logo CVC se presenta con el logo 'R' incorporado. El color pantone de esta parte es Pantone 158 y en CMYK es C00 M65 Y95 K00, aunque estos colores no son utilizados en ningún otro elemento de la imagen corporativa del CVC.



PANTONE 1807



PANTONE
COOL GRAY 11



C11 M95 Y71 K33



C00 M00 Y00 K80

Índice de los archivos

Los siguientes archivos están incluidos para impresión.

ARCHIVOS TIFF



CVC_CAT_CMYK.TIF



CVC_CAT_ESCGRIS.TIF



CVC_CAT_NEGRO.TIF

ARCHIVOS VECTORIALES (EPS) – CMYK (CUATRICROMÍA)



CVC_CAT_CMYK.EPS



CVC_CAT_ESCGRIS.EPS



CVC_CAT_NEGRO.EPS



CVC_CAT_BLANCO
.EPS

ARCHIVOS VECTORIALES (EPS) – PANTONE



CVC_CAT_PANTONE.EPS

Más información

Centre de Visió per Computador t 93 581 18 28 f 93 581 16 70 cvc@cvc.uab.es www.cvc.uab.es

Uso de color en la pantalla (RGB)

Guía de color

Todo los materiales para uso en la pantalla deben utilizar los colores en RGB.

COLORES RGB

Los siguientes valores para la pantalla (RGB) deben ser utilizados.



R:140 G:36 B:45
HTML 8c242d



R:77 G:79 B:83
HTML 4d4f53

Índice de los archivos

Los siguientes archivos están incluidos para uso en la pantalla.

ARCHIVOS JPEG



CVC_CAT_RGB.JPG



CVC_CAT_RGBGRIS.JPG



CVC_CAT_RGBNEGRO.JPG

Más información

Centre de Visió per Computador t 93 581 18 28 f 93 581 16 70 cvc@cvc.uab.es www.cvc.uab.es